



ARTESANÍA DEL HIERRO FUNDIDO,S.L.

MARCA MARVIZÓN

FUNDADA EN 1898

Sección Alcantarillado

CATÁLOGO

Tapas y Aros de registro · Registros de contador y llaves de paso
Sumideros · Bordillos tragaderos · Tapas · Rejillas



ARTESANÍA DEL HIERRO FUNDIDO,S.L.

MARCA MARVIZÓN

FUNDADA EN 1898


Marca acreditada de Sevilla cuyo nombre tiene constancia **desde** el año **1898**, desde ese tiempo se han realizado en sus instalaciones grandes obras de fundición y forja, tanto en Sevilla, resto de España y extranjero, tuvo una significativa actuación en la **Exposición Iberoamericana de 1929**, realizándose verdaderas obras de arte, como las balaustradas del Casino de la Exposición y Hotel Alfonso XIII.

Ha sido galardonada con el **MASTER INTERNACIONAL**, premio a la imagen, **prestigio y expansión**. Tenemos por tanto una contrastada experiencia en mobiliario urbano, por lo que presentamos este catálogo fruto de la misma, con lo que esperamos dar soluciones a las necesidades de mercado.

De la misma forma y como no, presentamos nuestros fabricados en accesorios para alcantarillado (tapas, rejillas, etc.), tanto en fundición gris como en dúctil, contando con un departamento técnico-artístico, donde nos ponemos a disposición de nuestros cliente para cuantas informaciones deseen confiarnos, tanto en los elementos que figuran en este catálogo, como de otros nuevos que no figuren en el mismo. Queremos agradecerle a todos los que han hecho posible, el que nuestra marca **MARVIZÓN** se haya mantenido durante tantos años, esperando con nuestro actual equipo siga en la misma línea de actuación y servicio de calidad.



Índice

	pág	
Tapas y aros de registro	03	
Registros de contador		
Llaves de paso		
Sumideros	08	
Bordillos tragaderos		
Tapas		
Rejillas	10	
Rejas corta aguas con canaletas	12	

Norma Europea UNE-EN-124

 A-15	Zona de peatones, ciclistas o espacios verdes.
 B-125	Carga de rotura de 12,5 Tm. Para zonas peatonales y aceras.
 C-250	Carga de rotura de 25 Tm. Para zonas de arcenes y aparcamientos.
 D-400	Carga de rotura de 40 Tm. Para zonas de circulación pesada y normal.
 E-600	Carga de rotura de 60 Tm. Para zonas especiales de elevadas cargas de rodadura. Zonas portuarias.
 F-900	Carga de rotura de 90 Tm. Para aeropuertos

Tapas y Aros de Registro

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

ARTICULADA


Mod. 60-C

Mod. 65-A-1


Marco con junta de Polietileno.
Cierre elástico.



MODELO	BASE	A	H	L	P
		LONG. MARCO	Altura	TAPA	PASO LIBRE
60-C	Circular	715	65	585	545
65-A1	Circular	825	100	650	600



A




TAPA REJA

Mod. 65-C1



Marco con junta de Polietileno.
Cierre con giro de 6 cm.



MODELO	BASE	A	H	L	P
		LONG. MARCO	Altura	TAPA	PASO LIBRE
65-C1	Circular	850	100	650	600



ØA



Las medidas de las piezas son aproximadas.

Tapas y Aros de Registro

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124



HIDRÁULICA

TAPAS Y MARCOS CUADRADOS.

Tapa y marco, arqueta cuadrada.
Apoyo de marco en forma de "U",
cierre hidráulico.




MODELO	LONG. MARCO AxB	ALTURA H	TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
20x20	200x200	20	190x190	150x150
25x25	250x250	20	240x240	200x200
30x30	300x300	30	280x280	250x250
40x40	400x400	30	380x380	350x350
50x50	500x500	50	480x480	400x400
60x60	600x600	50	580x580	500x500
70x70	700x700	50	680x680	600x600
80x80	800x800	50	780x780	700x700
90x90	900x900	50	880x880	800x800
100x100	1000x1000	50	980x980	900x900



HIDRÁULICA 400 Kn

TAPAS Y MARCOS CUADRADOS.

Tapa y marco, arqueta cuadrada.
Apoyo de marco en forma de "U",
cierre hidráulico.




MODELO	LONG. MARCO AxB	ALTURA H	TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
40x40	400x400	30	380x380	350x350
50x50	500x500	50	480x480	400x400
60x60	600x600	50	580x580	500x500
70x70	700x700	50	680x680	600x600
80x80	800x800	50	780x780	700x700
90x90	900x900	50	880x880	800x800
100x100	1000x1000	50	980x980	900x900
110x110	1100x1100	60	1080x1080	1000x1000
120x120	1200x1200	60	1180x1180	1100x1100

HIDRÁULICA 250 Kn

TAPAS Y MARCOS CUADRADOS.

Tapa y marco, arqueta cuadrada.
Apoyo de marco en forma de "U",
cierre hidráulico.



MODELO	LONG. MARCO AxB	ALTURA H	TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
40x40	400x400	30	380x380	350x350
50x50	500x500	50	480x480	400x400
60x60	600x600	50	580x580	500x500
70x70	700x700	50	680x680	600x600
80x80	800x800	50	780x780	700x700
90x90	900x900	50	880x880	800x800
100x100	1000x1000	50	980x980	900x900
110x110	1100x1100	60	1080x1080	1000x1000
120x120	1200x1200	60	1180x1180	1100x1100

Las medidas de las piezas son aproximadas.

Tapas y Aros de Registro

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124



ENDESA

Mod. A-1

MODELO	LONG. MARCO AxB	ALTURA H	LONGITUD TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
A-1/B-125	750x650	65	720x620	675x580
A-1/D-400	750x650	65	720x620	675x580

 **B-125**

 **D-400**





ENDESA

Mod. A-2

MODELO	LONG. MARCO AxB	ALTURA H	LONGITUD TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
A-2/B-125	735x1.260	60	720x1.240	615x1.140
A-2/D-400	735x1.260	60	720x1.240	615x1.140

 **B-125**

 **D-400**



Las medidas de las piezas son aproximadas.

Tapas y Aros de Registro

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

TELEFONÍA

Mod. TF-1H

Mod. TF-1D


MODELO	MARCO		TAPA		LIBRE
	LONG. Ax B	ALTURA H	LONGITUD L x L	PASO P x P	
TF-1H	940X840	55	920X820	840X740	
TF-1D	1400X840	55	1380X820	1300X470	
TF-1H	940X840	55	920X820	840X740	
TF-1D	1400X840	55	1380X820	1300X470	

 B-125

 B-125

 D-400

 D-400



TELEFONÍA

Mod. TF-2M

Mod. TF-2H

Mod. TF-2D

MODELO	MARCO		LIBRE	
	LONG. Ax B	ALTURA H	LONGITUD L x L	PASO P x P
TF-2M	400x400	25	390x390	345x345
TF-2H	820x1020	60	800x1000	808x1008
TF-2D	1220x1020	60	1200x1000	1208x1008
TF-2H	820x1020	60	800x1000	808x1008
TF-2D	1220x1020	60	1200x1000	1208x1008



 B-125

 B-125

 B-125

 D-400

 D-400



Las medidas de las piezas son aproximadas.

Tapas y Aros de Registro



FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

CAMPSA

Tapa circular y marco cuadrado



MODELO	LONG. MARCO AxB	ALTURA H	LONGITUD TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
25x25	250x250	14	170	140
30x30	300x300	14	190	160
40x40	400x400	16	270	240
50x50	500x500	23	370	340
60x60	600x600	25	450	425
70x70	700x700	30	520	500
80x80	800x800	35	630	600





TELECOMUNICACIONES

Mod. F-1, F-2, F-3



MODELO	LONG. MARCO AxB	ALTURA H	LONGITUD TAPA L x L	PASO LIBRE P x P
F-1	870x870	100	770x770	700x700
F-2	1.650x870	100	1.560x770	1.560x780
F-3	1.345x915	100	1.280x770	1.280x780



Las medidas de las piezas son aproximadas.

Registros de contador y llaves de paso

Sumideros · Bordillos tragaderos · Tapas


FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

REGISTRO PARA LLAVE DE PASO FUNDICIÓN GRIS

Mod. R-3, R-4, R5

MODELO	LONG. MARCO Ax B	ALTURA H	TAPA Ø	PASO LIBRE
R-3	300x200	30	280x170	270x160
R-4	265x165	35	240x140	230x125
R-5*	300x200	30	280x170	270x160


* Con cierre.



TAPA CONTADOR Y LLAVE DE PASO FUNDICIÓN GRIS



Mod. 01

MODELO	LONG. MARCO Ax B	ALTURA H	LONGITUD REJA L x L	PASO LIBRE P x P
01	260x360	30	230x325	230x295



SUMIDERO SIFÓNICO TIPO CAMPANA FUNDICIÓN GRIS

MODELO	ALTURA H	TAMAÑO Ax B	SALIDA TUBO T
15x15	80	150x150	50
20x20	80	200x200	70
25x25	90	250x250	70
30x30	100	300x300	90
40x40	100	400x400	130



Las medidas de las piezas son aproximadas.

Registros de contador y llaves de paso Sumideros · Bordillos tragaderos · Tapas


FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

TRAGADERO

Mod. TR1



MODELO	LONG. MARCO Ax B	ALTURA H	PASO LIBRE P x P	SUP. ABSOR. dm2
TR1	840x200	240	720x720	29





TAPA CONTADOR Y LLAVE DE PASO

Mod. 01




MODELO	LONG. MARCO Ax B	ALTURA H	PASO LIBRE P x P	SUP. ABSOR. dm2
TR2	800x800	200	640x600	29



SUMIDERO SIFÓNICO TIPO CAMPANA

ALUMINIO

MODELO	MEDIDAS Ax B
15x20	150x200
20x32	200x320
25x35	250x350
26x50	260x500
30x40	300x400



Las medidas de las piezas son aproximadas.


Rejillas

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124


REJILLA SIN MARCO PLANA

FUNDICIÓN GRIS

 **C-250**





MODELO	ALTURA H	LONGITUD REJA L x L
12x50	20	120x500
20x75	27	200x750
25x75	27	250x750
30x75	27	300x750
35x75	27	350x750
40x75	27	400x750
50x75	27	500x750
60x75	27	600x750
70x75	27	700x750



REJILLA CUADROS PLANA


FUNDICIÓN GRIS

MODELO	LONG. REJA L x L	ALTURA H	
K1	440x180	30	 C-250
K2	600x300	35	 C-250
K3	700x380	55	 C-250
K4	750x495	70	 C-250
K5	980x495	70	 D-400




RECTANGULAR ABATIBLE ANTIRROBO PLANA

 **C-250**



MODELO	LONG. MARCO A x B	ALTURA H	LONGITUD REJA L x L	PASO LIBRE P x P
20x40	200x400	35	190x385	150x350
25x50	250x500	35	230x460	190x400
30x40	300x400	35	290x390	260x360
30x40-G	330x450	60	270x390	250x370
35x55-R	350x550	35	330x520	290x480
40x60	400x600	40	390x590	370x570



CUADRADA ABATIBLE ANTIRROBO PLANA

 **C-250**

MODELO	LONG. MARCO A x B	ALTURA H	LONGITUD REJA L x L	PASO LIBRE P x P
30x30	360x360	35	290x290	250x250
40x40	460x460	35	390x390	350x350
50x50	560x560	35	490x490	450x450
60x60	660x660	35	590x590	550x550
70x70	760x760	35	690x690	650x650
80x80	860x860	35	790x790	750x750



Las medidas de las piezas son aproximadas.

Rejillas



FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124

ONDAS

ABATIBLE ANTIRROBO



MODELO	LONG. MARCO Ax B	ALTURA H	LONGITUD REJA L x L	PASO LIBRE P x P
ONDAS	810x350	40	755x300	720x270




IMPU

ABATIBLE ANTIRROBO



MODELO	LONG. MARCO Ax B	ALTURA H	LONGITUD REJA L x L	PASO LIBRE P x P
IMPU	840x340	40	750x245	720x270




DUERO

ABATIBLE ANTIRROBO



MODELO	LONG. MARCO Ax B	ALTURA H	LONGITUD REJA L x L	PASO LIBRE P x P
DUERO	720x420	40	600x330	550x320






ABATIBLE ANTIRROBO

CÓNCAVA



MODELO	LONG. MARCO Ax B	ALTURA H	LONGITUD REJA L x L	PASO LIBRE P x P
35x55	370x570	40	325x523	295x495



Las medidas de las piezas son aproximadas.



Rejillas corta aguas con canaleta

FUNDICIÓN DÚCTIL NORMA UNE-EN-124


REJAS Y CANALETAS DE FUNDICIÓN



MODELO	LONG. MARCO Ax B	ALTURA H	LONGITUD REJA L x L
15x75	140x750	120	130x750
20x75	185x750	170	170x750
30x75	300x750	195	280x750



Las medidas de las piezas son aproximadas.



ARTESANÍA DEL HIERRO FUNDIDO,S.L.
MARCA MARVIZÓN

Polígono Industrial El Pino
C/ Pino Calabrés, nº 17 y 18
41016 SEVILLA
Teléfonos: 954 51 57 28 / 954 51 51 76
Fax: 954 67 55 25
marvizon@marvizon.com
www.marvizon.com